



Polipastos

11.1

Polipasto manual  
de cadena HADEF

# Polipastos de cadena con accionamiento manual

Polipasto de cadena manual y ligero, ideal para trabajos de montaje industrial y de construcción metálica.

Versión normal con 3 m. de cadena de elevación y 1'8 m de cadena de mando.

Con sobreprecio se suministran otras longitudes.


Su peso y unas dimensiones reducidas son las principales ventajas que le permiten mayor maniobrabilidad.

Podemos destacar las siguientes características:

- Fabricación en aleación especial de primera calidad
- Mecanismo de doble reducción simétrica con freno automático y reductor planetario
- Gran resistencia de la cadena de eslabón
- El gancho va montado sobre rodamientos.
- Opcionalmente, puede ir provisto de limitador de carga.
- Bajo pedido puede suministrarse con carro de traslación de empuje manual o a cadena.




Capacidad	Nº Ramales	Pesos aprox kg		Pesos cadena mts. suple. kg	Dimensiones mm			
		Polea sola kg	Polea 3 m elev. kg		A	B	C	H
500	1	8,2	8,7	1,5	120	107	23	280
1000		9	10,5	1,7	142	130	27	320
1500		11,3	16,5	2,3	178	147	31	390
2000	2	12,8	14,5	2,5	142	130	35	410
3000		20,9	23,5	3,7	178	147	39	485
5000		40,5	37	5,3	210	168	45	600
10000	4	124	75	9,7	358	168	57	820
20000	8	310	164	19,4	580	200		1040





Polea manual con carro de traslación por cadena



Carro traslación manual



Carro traslación cadena












Opcional en versión ATEX antideflagrante.



Polea con carro de traslación manual altura reducida

## Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúa pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables- automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos WHEEL-LOK
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosa VACU- LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK- GUARDIAN
- Material para la electrificación en equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post- venta
- Carro TRANSFER

Opcional: acabado del equipo en ATEX



# VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

C/ Técnica, 39  
Pol. Ind. Torre Bovera  
08740 Sant Andreu de la Barca  
BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)

**BARCELONA**  
T. (+34) 93 635 61 20  
F. 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

**MADRID**  
T. (+34) 616 916 982  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

**VALENCIA**  
T. (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

**NORTE**  
T. (+34) 651 182 243  
[zonanorte@vinca.es](mailto:zonanorte@vinca.es)

**GALICIA**  
T. (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)

**ANDALUCÍA**  
T. (+34) 649 743 391  
[andalucia@vinca.es](mailto:andalucia@vinca.es)

**EXTREMADURA**  
T. (+34) 649 743 391  
[extremadura@vinca.es](mailto:extremadura@vinca.es)

