

Grúas Pórtico / Pórtico ligero

19.0 Pórtico Grúa PG RAPIDE



VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES

REID
LIFTING
Official Partner

Nuestro exclusivo e innovador **PORTAGANTRY RAPIDE** es un pórtico de aluminio ajustable en altura y plegable diseñado para un montaje rápido. Puede alcanzar una impresionante capacidad de carga de hasta 1000 kg. Este sistema lo puede montar y desmontar una sola persona en un minuto sin necesidad de herramientas. El **PORTAGANTRY RAPIDE** es la solución perfecta para situaciones en las que se accede a espacios confinados gracias a sus características únicas y a su capacidad para elevar equipos y personas.

➤ Características principales

- Certificado según la norma EN795:2012
- Certificado ATEX
- Permite el levantamiento de mercancías y personas;
 - WLL de mercancías de hasta 1000 kg
 - WLL de personas de hasta 500 kg
- Apto para soportar hasta 3 personas en trabajos que requieran protección contra caídas
- Diseño de rueda integrada que se pliega con el marco para facilitar su transporte
- Disponible en 3 versiones de altura regulable (hasta 2,9 m hasta la argolla de elevación)
- Es compatible con distintas longitudes de vigas de hasta 4 m
- Anodizado para aumentar la resistencia a la corrosión
- Los diseños de ingeniería y las secciones hechas a medida reducen el peso, proporcionando así una portabilidad ligera

➤ Configuraciones

El **PORTAGANTRY RAPIDE** se encuentra disponible en una variedad de configuraciones y puede personalizarse de acuerdo con ciertos requisitos específicos (sujeto a la clasificación WLL).



WLL DE
250-1000 KG



MONTAJE
DE 1 A 2
PERSONAS



ALMACENAJE
COMPACTO
DE 37-69 KG



CERTIFICADO
EN795



ATEX
CERTIFICADO


➤ Características y rendimiento

	PGR500	PGR1000
Acreditaciones, certificaciones y normas		
EN795:2012	✓	✓
PD CEN / TS16415:2013	✓	✓
ANSI Z359.18-17	✓	✓
AS/NZS 5532:2013	✓	✓
Certificado ATEX [Zona 2]	✓	✓
Certificado ATEX [Zona 1]	x	Opcional
IRATA	✓	✓
Capacidad		
Levantamiento máximo de materiales [kg]	500	1000
Máximo levantamiento de personal [kg]	250	500
Protección contra caídas [Personas]	3	3
Dimensiones		
Altura mínima de elevación (HoL) [mm]	1450	1430
Altura máxima de elevación (HoL) [mm]	2920	2880
Opciones de viga		
2,0 m	✓	✓
2,3 m	✓	x
3,0 m	x	✓
4,0 m	✓	✓
Tipos de carros		
Acoplamiento maestro	✓	✓
Con argolla reducida	✓	✓
Portador de la polea	✓	✓
Funciones		
Apto para cabrestante	✓	✓
Ajuste de pie [100 mm]	✓	✓
Plegable	✓	✓
Rueda de transporte	✓	✓
Montaje en < 60 seg.	✓	✓
Acabados		
Anodizado	✓	✓
Especificaciones marinas	Opcional	Opcional

Las dimensiones de la tabla son valores aproximados. Para detalles más exactos diríjase a la Tabla de dimensiones.
 Todo lo que está marcado con «✓» viene de serie. Todo lo que está marcado con «x» no está disponible.
 Todo lo que está marcado como «opcional» está disponible como opción y puede conllevar costes adicionales.

PORTAGANTRY^{RAPIDE} 250-500


- A** Longitud del brazo pescante
- B** Ajuste del brazo pescante
- C** Claro margen de funcionamiento
- D** Altura hasta la argolla de levantamiento
- E** Incremento de altura
- F** Altura hasta la parte superior de la viga
- G** Ancho
- H** Altura hasta la parte superior del rodillo
- J** Dimensiones del plegado



	Código del producto	Dimensiones [mm]											Carga de trabajo máxima				Peso de la unidad***	
		A Viga Longitud	B	CMin	CMax	DMin	DMáx	E	FMin	FMáx	G	HMin	HMáx	J	Capacidad para mercancías [kg]	Capacidad de protección contra caídas** N.º de persona(s)	Posicionamiento del personal** [kg]	[kg]
PGR	PGRS20	2000	2 x 200	1100	1500	1450	2050	6 x 100	1776	2376	1158	1856	2456	2080	500	3	250	37
	PGRS23	2300	3 x 200	1200	1800									2380	400	2	200	38
	PGRS40	4000	3 x 200	2900	3500									4080	250	1	125	43
	PGRM20	2000	2 x 200	1100	1500	1454	2154	7 x 100	1780	2480	1215	1860	2560	2080	400	2	200	38
	PGRM23	2300	3 x 200	1200	1800									2380				38
	PGRM40	4000	3 x 200	2900	3500									4080	250	1	125	44
	PGRT20*	2000	2 x 200	665	1065	1928	2928	10 x 100	2254	3254	1586	2334	3334	2645				42
	PGRT23*	2300	3 x 200	765	1365									2380				43
	PGRT40*	4000	3 x 200	2465	3065									4080				48

PORTAGANTRY RAPIDE® 1000

- A** Longitud del brazo pescante
- B** Ajuste del brazo pescante
- C** Claro margen de funcionamiento
- D** Altura hasta la argolla de levantamiento
- E** Incremento de altura
- F** Altura hasta la parte superior de la viga
- G** Ancho
- H** Altura hasta la parte superior del rodillo
- J** Dimensiones del plegado



Dimensiones [mm]

Carga de trabajo máxima

Peso de la unidad***

Código del producto	A Brazo pescante Longitud	B	CMin	CMax	DMin	DMax	E	FMin	FMax	G	HMin	HMax	J	Capacidad para mercancías [kg]	Capacidad de protección contra caídas** N.º de persona(s)	Posicionamiento del personal** [kg]	[kg]	
PGRIT	PGRITS20	2000	2 x 200	1102	1502	1430	1930	5 x 100	1822	2322	1270	1904	2404	2077	1000	3	500	52
	PGRITS30	3000	3 x 200	1902	2502									3077	1000	3	500	57
	PGRITS40	4000	3 x 200	2902	3502									4077	1000	3	500	61
	PGRITM20	2000	2 x 200	1102	1502	1740	2440	7 x 100	2061	2761	1484	2143	2843	2200	1000	3	500	56
	PGRITM30	3000	3 x 200	1902	2502									3077	1000	3	500	60
	PGRITM40	4000	3 x 200	2902	3502									4077	1000	3	500	65
	PGRITT20*	2000	2 x 200	665	1065	1980	2880	9 x 100	2301	3201	1698	2383	3283	2830	1000	3	500	60
	PGRITT30*	3000	3 x 200	1465	2065									3077	1000	3	500	64
	PGRITT40*	4000	3 x 200	2465	3065									4077	1000	3	500	69

*Topes de carro instalados en la viga. **Clasificaciones según las normas europeas. Contacte con REID para otras normas. *** El peso incluye los insertos de las ruedas.

Otros productos del grupo VINCA



- **Puentes grúa**

- Monorraíl, Birraíl, Kit puente grúa

- **Pórticos Grúa**

- Grúa pórtico pesado, Grua pórtico ligero, Automotriz.

- **Plumas Grúa**

- Ligera, Columna, Mural, Motorizada, Móviles.

- **Cabestrantes**

- Eléctricos, Manuales, a Batería

- **Polipastos**

- Manual, Neumático, Eléctrico de Cadena, Cable

- **Accesorios para grúa**

- Pinzas, Ganchos, Hooks, Spreader
- Dinamómetro,
- Volteador, Mandos por radio

- **Carretones**

- **Montacargas y Elevadores verticales**

- Hidráulicos, Elevadores automáticos.
 - Simple Bastidor, Doble Bastidor

- **Mesas Elevadoras de Tijera**

- Estandar, Reforzadas, Electromecánica, Especial

- **Muelle de carga**

- Abrigos para muelles de carga
- Rampas de carga
- Móviles, Automáticas, Ajustables.
- Equipos de seguridad
 - Inmovilizador de vehículos, Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN, Focos, Pie de trailer.

- **Puertas Industriales**

- Flexibles, Rápidas, Refrigeradas, Sala Blanca, Seccionales, Ignífugas.
- Puertas Cierre Exterior.

- **Volteadores, Inversores y Niveladores**

- Nivelador, Volteador, Elevador Volteador, Inclinator, Inversor de palets.

- **Manipuladores de cargas Industriales**

- de Vacío, Ingrávidos, Móviles, Elevadores móviles REFLEX/NEWTON, Sistema de ventosas VACU-LIFT.

- **Ventiladores Industriales**

- **Líneas eléctricas móviles**

- **Servicio SAT**

- Mantenimiento, Reparación.



Acabado ATEX bajo demanda.



Official Partner

BARCELONA

Tel 93 635 61 20

Fax 93 635 61 30

info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82

madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537

valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832

galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

