




Palans / Palans Manuels

11.1 Palan Manuel à Chaîne Ultra-Léger 360/21



Contenu

Palans Manuel à Chaine Ultra-Léger

360/21	3
360/21+.....	3

Palans Manuel à Chaine Ultra-Léger

360/21

360/21+

**PROTECTION DE L'APPAREIL PAR
ACCOUPEMENT À FRICTION**

Palan Manuel Aluminium

Certificado ISO 9001

NOUVEAU

Dimension Réduite
Jusqu'à 45%
plus léger



360° = SÉCURITÉ & FLEXIBILITÉ

360° carter rotatif

- Plus de sécurité : l'utilisateur peut manipuler l'appareil hors de la zone de danger
- Flexibilité d'utilisation de l'appareil, qui peut être manipulé dans toutes les positions



PLUS PETIT

Dimension réduite

- Utilisation pratique dans n'importe quelle configuration
- Dimension réduite = manipulation facilitée
- Moins encombrant pour le transport et le stockage



JUSQU'À
5 t

JUSQU'A - 45 % PLUS LÉGER

Le poids-plume

■ La seule alternative lorsque chaque kilo compte !

*Selon la capacité de charge du modèle, le poids économisé peut aller jusqu'à environ 45%.



LINGUET DE SÉCURITÉ RENFORCÉ


Profitez d'encore plus de sécurité lors de
l'utilisation de votre appareil



CARTER FERMÉ

Carter fermé en aluminium

■ Empêche les poussières et les corps étrangers d'entrer dans le carter



ENTRÉE DE CHÂÎNE OPTIMISÉE

Garantie un enroulement sûr et guidé de la chaîne




SACOCHÉ DE CEINTURE POUR LE TRANSPORT

En option avec une sacoche de ceinture fonctionnelle* ou avec un sac à chaîne à accrocher



■ Que ce soit pour stocker ou transporter votre matériel, soyez toujours équipé au mieux. Le sac à chaîne est également adapté pour le transport du palan


*Disponible pour les versions de 250 à 1000kg



AVANTAGE TECHNIQUE + DE SÉCURITÉ

La « série + » comprend une protection de l'appareil par accouplement à friction





Capacité Brins de chaîne	Dimensions principales en mm									
	A1	A2	B1	B2	M	M1	M2	M3	M4	H
250 1	75	30	77	26	20	31	14	11	65	225
500 1	92	49	89	29	21	33	17	11	72	265
1000 1	110	51	102	35	26	41	24	15	94	295
1500 1	130	64	120	37	30	41	30	20	104	350
2000 1	145	64	138	43	34	44	33	22	119	390
3000 2	165	85	120	47	35	47	35	25	126	470
5000 2	170	113	160	65	42	66	47	22	159	580

0,25 t	0,50 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t
						
2,6 kg	4,6 kg	6,6 kg	12 kg	13,5 kg	17 kg	29,5 kg

— 1000000 —

Capacité Brins de chaîne	Chaîne de charge	Chaîne de manœuvre	Levage par déroulement de 30 m chaîne de manœuvre	Effort à la chaîne de manœuvre	Poids pour 3 m de hauteur de suspension	Poids par m add. de levage
					ca./approx./env.	
kg	mm	mm	mm	N	kg	kg
250 1	3 x 9	2,5 x 12	1202	147	2,6	0,4
500 1	4,2 x 12,2	3,5 x 16	758	187	4,6	0,8
1000 1	5,6 x 15,8	3,5 x 16	489	280	6,6	1,1
1500 1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	420	320	12	1,5
2000 1	8 x 24	4,8 x 22	332	360	13,5	1,8
3000 2	7,1 x 20,1	4,8 x 22	210	340	17	3,1
5000 2	9 x 27	4,8 x 22	313	365	29,5	4,7

NOUVEAU
PALAN À LEVIER
53/22 A



Produits du groupe VINCA

- Ponts roulants et portiques
- Potences à rotation
- Palans et Treuils
- Tables élévatrices à ciseaux
- Monte-charge et plate-formes élévatrices (PLT) 
- Équipements de quai 
- Rampe mobile (RMC)
- Manteaux pour quais de chargement
- Système immobilisation camions WHEEL-LOK
- Équipements pour la sécurité du quai
- Manipulateurs
- Faible vide crochet de levage VACU-LIFT
- Manipulateurs TROMPEX 
- Manipulateurs apesanteur 
- Pallet Inverter INVERTER 
- Niveleurs NIVELMATIC 
- Culbuteurs INCLINATOR
- Culbuteurs 
- Bennes pour les transferts d'eau
- Réservoirs à déplacer des charges lourdes
- Ventilateurs de salle à volume élevé
- Portes Industrielles
- Portes flexibles 
- Portes rapides 
- Portes frigorifiques
- Portes sectionnelles
- Portes coupe-feu
- Les barrières de sécurité DOK- GUARDIAN
- Matériel pour l'électrification de l'équipement mobile
- Accessoires sous crochet
- Commandes radio
- Services après-vente

 Facultatif: équipement de finition en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

BARCELONA

T. (+34) 93 635 61 20
F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

