

Plumas Giratorias

17.1

Pluma Ligera PB Enganche Remolque con Contrapeso



VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES



REID
LIFTING
Official Partner

El enganche del remolque de contrapeso de **PORTABASE** es un sistema portátil de cinco piezas que se puede desarmar fácilmente para su transporte. El producto es rápido y fácil de instalar sin necesidad de herramientas.

El sistema es compatible con el **TDAVIT** y **PORTADAVIT [QUANTUM]** para proporcionar la máxima flexibilidad cuando la instalación o el uso de un soporte de encaje fijo no es posible. Este sistema se ha diseñado para acoplarse a un vehículo con un enganche de remolque, como una furgoneta o un camión. Cuando se utiliza con nuestros brazos pescantes, puede emplearse para elevar mercancías de hasta 450 kg, así como para facilitar el acceso y la salida en tareas en espacios confinados.

> Características principales

- > Certificado según la norma EN795:2012
- > Puede aguantar el levantamiento de materiales y personas;
 - > WLL de materiales de hasta 450 kg
 - > WLL de personas de hasta 225 kg
- > Se desarma en 6 partes para facilitar el transporte y la estiba
- > Estructura increíblemente ligera con un sistema que pesa 45 kg al completo
- > Diseñado para facilitar el montaje mediante pasadores, sin secciones atornilladas ni necesidad de herramientas.
- > Pies niveladores diseñados para apoyar el sistema y que funcione en un terreno irregular de forma correcta
- > Ruedas giratorias integradas, de serie
- > Compatible con el uso de **TDAVIT** y **PORTADAVIT [QUANTUM]**
- > Conexión fácil para una furgoneta o un camión de 2000 kg de peso
- > Se puede conectar al vehículo tanto en paralelo como en perpendicular
- > Acabado limpio y anodizado para aumentar la resistencia a la corrosión
- > Los diseños de ingeniería y las secciones hechas a medida reducen el peso, proporcionando una portabilidad ligera

> Configuraciones

Si ya dispone de un remolque de contrapeso de **PORTABASE**, el conector para el enganche del remolque se puede comprar por separado [póngase en contacto con REID para obtener más información].



WLL DE
450 KG



MONTAJE
POR 1
PERSONA



6 COMPONENTES
DE 45 KG



CERTIFICADO
CERTIFICADO

> Características y rendimiento

ENGANCHE DEL REMOLQUE DE CONTRAPESO

Acreditaciones, certificaciones y normas

EN795:2012	✓
ANSI Z359.18-17	✓
Certificado ATEX [Zona 2]	Opcional
IRATA	✓

Capacidad

Levantamiento máximo de materiales [kg]	450
Máximo levantamiento de personal [kg]	225
Protección contra caídas [Personas]	1
Radio máximo [mm]	1200

Dimensiones

Ancho mínimo de la base [mm]	2320
Ancho máximo de la base [mm]	2720
Altura mínima de la base [mm]	240
Altura máxima de la base [mm]	332
Longitud total [mm]	2620

Productos compatibles

Porta Davit Quantum [Restringido]	✓
Porta Davit Quantum [1]	✓
Porta Davit Quantum [2]	x
T Davit [con grillete]	✓
T Davit [con cabrestante]	✓
T Davit [con cabrestante doble]	✓

Funciones

Pies niveladores	✓
Peso del componente individual < 25kg	✓
No se requieren herramientas	✓
Ruedas giratorias	✓


Acabados

Anodizado / Recubierto de polvo	✓
316SS Fijaciones	Opcional
Especificaciones marinas	Opcional

Las dimensiones de la tabla son valores aproximados. Para detalles más exactos diríjase a la Tabla de dimensiones.

Todo lo que está marcado con «✓» viene de serie. Todo lo que está marcado con «x» no está disponible. Todo lo que está marcado como «opcional» está disponible como opción y puede conllevar costes adicionales.


PORTABASE® Enganche del remolque de contrapeso



Código del producto	Descripción
PBCB00003	Enganche del remolque de contrapeso Porta Base - Radio máximo de 1200 mm

Dimensiones	
Componente	Peso [kg]
Sector central	24kg
Conjunto de pata [cada una]	5kg
Cola	6kg
Conector para el enganche	5kg
Peso total	45 kg

PORTABASE® Conector para el enganche



Código del producto	Descripción
RAPBCB0002	Conector para el enganche del remolque de contrapeso Porta Base

*Para las dimensiones con brazos pescantes compatibles, consulte las páginas 58-59.

PBCTH/DS/ES/V1/01/2022

Otros productos del grupo VINCA

- **Puentes grúa**

- Monorraíl, Birraíl, Kit puente grúa

- **Pórticos Grúa**

- Grúa pórtico pesado, Grua pórtico ligero, Automotriz.

- **Plumas Grúa**

- Ligera, Columna, Mural, Motorizada, Móviles.

- **Cabestrantes**

- Eléctricos, Manuales, a Batería

- **Polipastos**

- Manual, Neumático, Eléctrico de Cadena, Cable

- **Accesorios para grúa**

- Pinzas, Ganchos, Hooks, Spreader
- Dinamómetro,
- Volteador, Mandos por radio

- **Carretones**

- **Montacargas y Elevadores verticales**

- Hidráulicos, Elevadores automáticos.
 - Simple Bastidor, Doble Bastidor

- **Mesas Elevadoras de Tijera**

- Estandar, Reforzadas, Electromecánica, Especial

- **Muelle de carga**

- Abrigos para muelles de carga
- Rampas de carga
- Móviles, Automáticas, Ajustables.
- Equipos de seguridad
 - Inmovilizador de vehículos, Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN, Focos, Pie de trailer.

- **Puertas Industriales**

- Flexibles, Rápidas, Refrigeradas, Sala Blanca, Seccionales, Ignífugas.
- Puertas Cierre Exterior.

- **Volteadores, Inversores y Niveladores**

- Nivelador, Volteador, Elevador Volteador, Inclinator, Inversor de palets.

- **Manipuladores de cargas Industriales**

- de Vacío, Ingrávidos, Móviles, Elevadores móviles REFLEX/NEWTON, Sistema de ventosas VACU-LIFT.

- **Ventiladores Industriales**

- **Líneas eléctricas móviles**

- **Servicio SAT**

- Mantenimiento, Reparación.



Acabado ATEX bajo demanda.



Official Partner

BARCELONA

Tel 93 635 61 20

Fax 93 635 61 30

info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82

madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537

valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832

galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

