

Plumas Giratorias

17.1

Pluma Ligera PD500



VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES

REID
LIFTING
Official Partner

El **PORTADAVIT** es una solución ligera y de despliegue rápido que ofrece un WLL de hasta 1000 kg y que se puede rotar a 360° de forma fácil incluso con carga plena. Una sola persona puede manejar el sistema y sirve tanto para el levantamiento de mercancías como de personas.

> Características principales

- > Certificado según la norma EN795:2012
- > Certificado ATEX
- > Permite el levantamiento de mercancías y personas;
 - > WLL de mercancías de hasta 1000 kg
 - > WLL de personas de hasta 300 kg
- > Fácil de montar con el uso de un solo pasador y sin necesidad de herramientas
- > Se puede girar hasta 360° con carga plena
- > Diseñado con un ajuste de radio sencillo
- > Los diseños de ingeniería y las secciones hechas a medida reducen el peso, proporcionando así una portabilidad ligera

> Configuraciones

El **PORTADAVIT** se encuentra disponible en una variedad de configuraciones estándar. También se puede personalizar según los requisitos específicos y los componentes intercambiables (en función de la clasificación WLL).



**WLL DE
500 KG -
1000 KG**



**MONTAJE
POR
1 PERSONA**



**24 KG -
39 KG**



**CERTIFICADO
EN795**



**ATEX
EN795**


> Características y rendimiento

	500	1000
Acreditaciones, certificaciones y normas		
EN795:2012	✓	✓
PD CEN / TS16415:2013	x	✓
AS/NZS 5532:2013	✓	✓
Certificado ATEX [Zona 2]	✓	✓
Certificado ATEX [Zona 1]	Opcional	Opcional
IRATA	x	✓
Capacidad		
Levantamiento máximo de materiales [kg]	500	1000
Máximo levantamiento de personal [kg]	250	300
Protección contra caídas [Personas]	1	2
Dimensiones		
Alcance máximo [mm]	1200	1200
Altura máxima de elevación [mm]	2107	2100
Diámetro del soporte de encaje		
65mm	✓	x
95 mm	x	✓
Tipos de soportes de encaje		
Para montaje superior	✓	✓
Para montaje a ras de suelo	✓	✓
Para montaje lateral	✓	✓
Para montaje en puente	✓	x
Pedestal	✓	x
Poste de extensión	✓	x
Características estándar		
Puntos de elevación del grillete	✓	✓
Peso < 25 kg	✓	x
Extras opcionales		
Apto para cabrestante	Opcional	x
Acabados		
Anonizado	x	✓
Recubrimiento en polvo	✓	x
Fijaciones 316SS	Opcional	Opcional
Especificaciones marinas	Opcional	Opcional

Las dimensiones de la tabla son valores aproximados. Para detalles más exactos dirijase a la Tabla de dimensiones.
 Todo lo que está marcado con «✓» viene de serie. Todo lo que está marcado con «x» no está disponible.
 Todo lo que está marcado como «opcional» está disponible como opción y puede conllevar costes adicionales.

PORTADAVIT® 500




- A** Altura total desde la parte superior del soporte de encaje
- B** Altura hasta el grillete exterior
- C** Radio hasta el grillete exterior
- D** Radio hasta el grillete interior



Carga de trabajo máxima	Puntos de ajuste del radio	Dimensiones [mm]			
		A	B	C*	D*
500 kg	1	2036	1925	1200	1100
	2	2139	2028	1000	900
	3	2218	2107	800	700

*Radios alcanzados al = 75 % de WLL

PORTADAVIT® 1000



Carga de trabajo máxima	Puntos de ajuste del radio	Dimensiones [mm]			
		A	B	C*	D*
1000 kg	1	2100	2000	1200	1100
	2	2150	2050	1100	1000
	3	2200	2100	1000	900

*Radios alcanzados al ≈ 75 % de WLL

Otros productos del grupo VINCA



- **Puentes grúa**

- Monorraíl, Birraíl, Kit puente grúa

- **Pórticos Grúa**

- Grúa pórtico pesado, Grua pórtico ligero, Automotriz.

- **Plumas Grúa**

- Ligera, Columna, Mural, Motorizada, Móviles.

- **Cabestrantes**

- Eléctricos, Manuales, a Batería

- **Polipastos**

- Manual, Neumático, Eléctrico de Cadena, Cable

- **Accesorios para grúa**

- Pinzas, Ganchos, Hooks, Spreader
- Dinamómetro,
- Volteador, Mandos por radio

- **Carretones**

- **Montacargas y Elevadores verticales**

- Hidráulicos, Elevadores automáticos.
 - Simple Bastidor, Doble Bastidor

- **Mesas Elevadoras de Tijera**

- Estandar, Reforzadas, Electromecánica, Especial

- **Muelle de carga**

- Abrigos para muelles de carga
- Rampas de carga
- Móviles, Automáticas, Ajustables.
- Equipos de seguridad
 - Inmovilizador de vehículos, Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN, Focos, Pie de trailer.

- **Puertas Industriales**

- Flexibles, Rápidas, Refrigeradas, Sala Blanca, Seccionales, Ignífugas.
- Puertas Cierre Exterior.

- **Volteadores, Inversores y Niveladores**

- Nivelador, Volteador, Elevador Volteador, Inclinator, Inversor de palets.

- **Manipuladores de cargas Industriales**

- de Vacío, Ingrávidos, Móviles, Elevadores móviles REFLEX/NEWTON, Sistema de ventosas VACU-LIFT.

- **Ventiladores Industriales**

- **Líneas eléctricas móviles**

- **Servicio SAT**

- Mantenimiento, Reparación.



Acabado ATEX bajo demanda.



Official Partner

BARCELONA

Tel 93 635 61 20

Fax 93 635 61 30

info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82

madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537

valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832

galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

