

Pluma Giratoria

17.1

Pluma Ligera

PD QUANTUM



VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES

REID
LIFTING
Official Partner

El **PORTADAVIT** **QUANTUM** es una solución ligera y de montaje rápido para el levantamiento y el descenso de mercancías y personas. Con un peso de apenas 18,5 kg cuando está completamente montado, puede ser manejado de forma manual por una sola persona y tiene una capacidad de elevación de hasta 600 kg.

> Características principales

- > Certificado según la norma EN795:2012
- > Certificado ATEX
- > Permite el levantamiento de mercancías y personas;
 - > WLL de mercancías de hasta 600 kg
 - > WLL de personas de hasta 300 kg
- > Fácil de montar con el uso de un solo pasador y sin necesidad de herramientas
- > Se puede girar hasta 360° con plena carga
- > Diseñado con un pasador maestro universal que es compatible con todos los soportes de encaje REID
- > Ajuste sencillo del radio
- > Los diseños de ingeniería y las secciones hechas a medida reducen el peso, proporcionando una portabilidad ligera

> Configuraciones

El **PORTADAVIT** **QUANTUM** se encuentra disponible en versiones de correa y cabestrantes para su uso con una gama diferente de equipos de elevación.



**WLL DE
600 KG**



**MONTAJE
POR
1 PERSONA**



**DESDE
18,5 KG**



**CERTIFICADO
EN795**



**ATEX
EN795**


> Características y rendimiento

	PDQ 1	PDQ 2
Acreditaciones, certificaciones y normas		
EN795:2012	✓	✓
AS/NZS 5532:2013	✓	✓
Certificado ATEX [Zona 2]	✓	✓
Certificado ATEX [Zona 1]	Opcional	Opcional
IRATA	✓	×
Capacidad		
Levantamiento máximo de materiales [kg]	600	500
Máximo levantamiento de personal [kg]	300	250
Protección contra caídas [Personas]	1	1
Dimensiones		
Alcance máximo [mm]	1200	1500
Altura máxima de elevación [mm]	2111	1957
Diámetro del soporte de encaje		
65mm	✓	✓
Tipos de soportes de encaje		
Para montaje superior	✓	✓
Para montaje a ras de suelo	✓	✓
Para montaje lateral	✓	✓
Para montaje en puente	✓	✓
Pedestal	✓	✓
Poste de extensión	✓	✓
Características estándar		
Unidad de una pieza	✓	✓
Múltiples accesorios de fijación	✓	✓
Puntos de elevación del grillete	✓	✓
Peso < 25 kg	✓	✓
Extras opcionales		
Apto para cabrestante	✓	✓
Manivela de rotación	✓	✓
Acabados		
Anonizado	✓	✓
Fijaciones 316SS	Opcional	Opcional
Especificaciones marinas	Opcional	Opcional


Las dimensiones de la tabla son valores aproximados. Para detalles más exactos diríjase a la Tabla de dimensiones.
 Todo lo que está marcado con «✓» viene de serie. Todo lo que está marcado con «X» no está disponible.
 Todo lo que está marcado como «opcional» está disponible como opción y puede conllevar costes adicionales.

- A** Altura total
- B** Altura hasta el grillo de ancla exterior
- C** Altura hasta el grillete interior
- D** Radio al grillo de ancla exterior
- E** Radio al grillo de ancla interior

Con cabrestante [Tipo W]



CORREA [Tipo S]



Código del producto	Peso del sistema [kg]	WLL	Puntos de ajuste del radio	Dimensiones [mm]				
				A	B	C	D*	E*
PDQ1S	18,5	600 kg	1	2007	1935	1799	1200	1100
			2	2061	1989	1848	1100	1000
PDQ1W	22,5		3	2111	2039	1892	1000	900
PDQ2S	19	500kg	1	1837	1766	1647	1500	1400
			2	1899	1827	1703	1400	1300
PDQ2W	23		3	1957	1885	1755	1300	1200

*Radios alcanzados al = 75 % de WLL

Otros productos del grupo VINCA



- **Puentes grúa**

- Monoraíl, Birraíl, Kit puente grúa

- **Pórticos Grúa**

- Grúa pórtico pesado, Grua pórtico ligero, Automotriz.

- **Plumas Grúa**

- Ligera, Columna, Mural, Motorizada, Móviles.

- **Cabestrantes**

- Eléctricos, Manuales, a Batería

- **Polipastos**

- Manual, Neumático, Eléctrico de Cadena, Cable

- **Accesorios para grúa**

- Pinzas, Ganchos, Hooks, Spreader
- Dinamómetro,
- Volteador, Mandos por radio

- **Carretones**

- **Montacargas y Elevadores verticales**

- Hidráulicos, Elevadores automáticos.
 - Simple Bastidor, Doble Bastidor

- **Mesas Elevadoras de Tijera**

- Estandar, Reforzadas, Electromecánica, Especial

- **Muelle de carga**

- Abrigos para muelles de carga
- Rampas de carga
- Móviles, Automáticas, Ajustables.
- Equipos de seguridad
 - Inmovilizador de vehículos, Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN, Focos, Pie de trailer.

- **Puertas Industriales**

- Flexibles, Rápidas, Refrigeradas, Sala Blanca, Seccionales, Ignífugas.
- Puertas Cierre Exterior.

- **Volteadores, Inversores y Niveladores**

- Nivelador, Volteador, Elevador Volteador, Inclinator, Inversor de palets.

- **Manipuladores de cargas Industriales**

- de Vacío, Ingrávidos, Móviles, Elevadores móviles REFLEX/NEWTON, Sistema de ventosas VACU-LIFT.

- **Ventiladores Industriales**

- **Líneas eléctricas móviles**

- **Servicio SAT**

- Mantenimiento, Reparación.



Acabado ATEX bajo demanda.



Official Partner

BARCELONA

Tel 93 635 61 20

Fax 93 635 61 30

info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82

madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537

valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832

galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

