



Elevadores móviles / Transpaletas

420.0

Transpaletas Manuales



Contenido

Transpaletas manuales

Serie GS	3
Serie GS EVO.....	3
Serie GS EVO SPECIAL	3
Serie GS EVO SILENCE.....	4
Serie Mr HYDRO	4
Serie Pesadoras	4

Transpaletas manuales

Serie GS

Para modelos en color Rojo RAL 3000 y Amarillo RAL 1003, consultar precio y plazo de entrega.

TRANSPALETAS MANUALES 2.500KG

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	Ficha técnica
TA54100Y000	GS S2	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	2 NYLON B.	Ver
TAB4100Y000	GS S4	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	
TAB4100N000	GS S4 NYLON	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	
TAB410VY000	GS S4 POLY/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	
TAB410V0000	GS S4 GOMA/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	
TAB0100Y000	GS S4 800	800 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	Ver
TAB010V0000	GS S4 800 GOMA/POLY	800 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	Ver
TAB2100Y000	GS S4 1000	1000 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	Ver
TAB2500Y000	GS S4 FRUTERA	1000 X 685	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	Ver
TAB250V0000	GS S4 FRUTERA GOMA/POLY	1000 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	

Serie GS EVO

Serie EVO incluye rodillo de entrada y salida, válvula de descenso proporcional y nuevo diseño de timón 3D. Para modelos en color Rojo RAL 3000 y Amarillo RAL 1003, consultar precio y plazo de entrega.



TRANSPALETAS MANUALES 2.500 - 3.000 KG

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	Ficha técnica
TEB41A0N100	GS EVO S4 NYLON	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	Ver
TEB41AV0100	GS EVO S4 GOMA/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	
TMB41AV0100	GS EVO G/P SUPERQUICK S4	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	Ver
TMB25AV0100	GS EVO G/P SUPERQUICK FRUT. S4	1000 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	Ver
TEF41AVY100	GS EVO 30 S4	1150 X 525	3.000 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver
TEB61AVY100	GS EVO S4 1220	1220 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

TBD FRENO MANUAL (SOLO DISPONIBLE CON RUEDA DE GOMA)

Serie GS EVO SPECIAL

TRANSPALETAS MANUALES ESPECIALES 2.000 - 2.500 - 3.000 KG

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	Ficha técnica
TEBG1AVY100	GS EVO 600	600 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver
TEB11AVY100	GS EVO 950	950 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver
TEB71AVY100	GS EVO 1350	1350 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	
TEB91AVY100	GS EVO 1500	1500 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver
TEBA1AVY100	GS EVO 1800	1800 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver
TEBB1AVY100	GS EVO 2000	2000 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver
TEBE1AVY100	GS EVO 2400	2400 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver
TNA410AY100	GS EVO SUPERBAJA	1150 X 525	2.000 Kg	NYLON/POLY	4 ACERO	Ver
TEB00AVY100	GS EVO MINI	800 X 400	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	Ver
TEB25AV0100	GS EVO FRUTERA G/P	1000 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	Ver
TEB45AV0100	GS EVO FRUTERA 1150 G/P	1150 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	Ver
TEB65A0Y100	GS EVO FRUTERA 1220	1220 X 685	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	Ver

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

TBD FRENO MANUAL (SOLO DISPONIBLE CON RUEDA DE

TBDGOMA) CAPACIDAD CARGA 3.000 kg

Ruedas y rodillos



Rueda
Nylon / Poly



Rueda
Nylon reforzado



Rueda



Rodillo
Nylon



Rodillo
Poly

Serie GS EVO SILENCE

TRANSPALETAS MANUALES SILENCIOSAS



Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	Ficha técnica
TEM01MB0100	GS EVO SILENCE S6 800	800 X 525	2.000 Kg	GOMA	6 POLY 75 ShA	Ver
TEM41MB0100	GS EVO SILENCE S6	1150 X 525	2.000 Kg	GOMA	6 POLY 75 ShA	Ver



PIEK es un programa holandés para el desarrollo de métodos silenciosos de distribución para ayudar a transportistas, productores y minoristas a cumplir con los estrictos requisitos de niveles de ruido establecidos por las autoridades europeas. Para alcanzar el estándar, cada producto es medido acústicamente y debe ser operativo emitiendo niveles de ruido por debajo de los 60dB (A) a 7.5 metros de la fuente de sonido, correspondiente al ruido de una conversación normal y adecuado para entregas en las horas de descanso.

Serie Mr HYDRO

Opcional: Inox disponible en rodillo simple (S2) y medidas especiales, sólo bajo pedido.



TRANSPALETAS MANUALES 2.500 KG

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	Ficha técnica
TK541A0NZZ0	GS EVO GALVA S2	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	2 NYLON B.	
TKB41A0NZZ0	GS EVO GALVA S4	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	Ver
TKB01A0NZZ0	GS EVO GALVA 800	800 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	Ver
TKB65A0NZZ0	GS EVO GALVA 1220	1220 X 685	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	Ver
TRB41AII8I0	GS EVO INOX	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	Ver

Serie Pesadoras

TRANSPALETAS PESADORAS



Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Tramo Pesaje	Rodillos	Ficha técnica
G6B330UV100	PX25	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	Ver
TJB530VY100	GS/PESA 25 EVO	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	
TJB53SVY100	GS/PESA 25 EVO IMPRESORA	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	Ver
TVB53CII8I0	GS/PESA 25 EVO INOX.*	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	
TBD	GS/PESA 25 EVO INOX-IMPRESORA*	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	
TBD	GS/PESA 25 EVO CERTIFICACIÓN CE-M*	1185 X 555	2.500 Kg	1 Kg	4 POLY	
TBD	GS/P EVO IMPRESORA CERTIFICACIÓN CE-M*	1185 X 555	2.500 Kg	1 Kg	4 POLY	
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)						
TBD	RANURA USB + TARJETA USB					

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles  , puertas rápidas  , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



Official Partner



C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

BARCELONA

T. (+34) 93 635 61 20
F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

