



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES



Muelles de carga

Rampa autonivelante

63.8_rampa-autonivelante_es




El modelo de rampa autonivelante es ideal para ajustar y a la vez compensar pequeñas diferencias entre las cajas de los camiones y el muelle de carga.

Adaptable a muelle de carga existente sin necesidad o escasa obra civil.

- Instalación fácil y económica.
- Capacidad de carga: 4.000 kg.
- Construida en acero.
- Piso en chapa antideslizante lagrimada. Gatillo de seguridad para posición vertical de reposo.
- Empuñadura lateral para elevación/descenso.
- Resortes de compensación con protectores.
- Zócalos encauzadores a ambos lados (señalizado).
- Labio de apoyo antideslizante.
- Bisagras de articulación.
- Dos versiones: fija y corredera, perfil guía corredera (esta guía no forma parte del suministro, salvo oferta escrita).
- Ideal¹ para ajustar y a la vez compensar pequeñas diferencias entre las cajas de los camiones y el muelle de carga.
- Adaptable a muelle de carga existente sin necesidad o escasa obra civil. Fácil y económica instalación.



(1) Versiones: fija/corredera – Se precisa anclar la rampa sólidamente sobre el muelle existente. En la rampa fija a través de su placa de apoyo y en la rampa corredera fijando el perfil guía corredera (consulte el manual de instalación, uso y mantenimiento).




Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Pendientes recomendadas ² (mm)		Reacciones (kg)		Peso (kg)
	L	A	E	D	RF	RV	
AUT-15/20	1460	2000	185	185	2970	560	360
AUT-18/20	1800	2000	225	225	3650	650	410

Capacidad portante: 4000 kg.


(2) Pendientes resultantes con desnivel del 12,5%. Para equipos de tracción mecánica consultar con el suministrador de los mismos.

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES



Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

