



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES



Puertas industriales

Puerta flexible batiente

Puerta flexible batiente LON JESNE

Las puertas batientes Lon Jesne son una excelente solución para cerrar recintos en forma práctica, moderna y rentable.

Están construidas con:

- Bastidor de acero sólido y resistente, capaz de resistir fuertes y continuos golpes.
- Apoyos sobre rodamientos, que confieren junto a la solidez, gran suavidad y larga vida.
- Soporte metálico para fijar en el hueco donde instalarse la puerta (obra, hierro, madera).
- Especificar en el pedido).
- Dispositivos de ajuste de cierre de cada hoja.
- Sistema de bloqueo de cada hoja al alcanzar los 90° de apertura (Opcional: bajo pedido).
- Regulador de la tensión del muelle de gran accesibilidad y límites de actuación.
- PVC flexible transparente u opaco, sujeto al bastidor interior a este, sin que se aprecie ningún material saliente.
- Acabado de todo el bastidor con pintura anticorrosión secada a más de 200° C. (Gran resistencia y duración).
- Más detalles pueden verse en la página siguiente.





Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Puerta flexible batiente





Perfiles para puertas flexibles Lon Jesne

Los bastidores de las puertas Lon Jesne están contruidos con perfiles diseñados especialmente para este fin.

Sus formas redondeadas y el exclusivo sistema de fijación de las hojas de PVC, caucho,... sin tornillos o remaches salientes permiten rozar la puerta Lon Jesne sin sufrir enganches o golpes con cantos vivos.

Mecanismos robustos y fiables

Los mecanismos de diseño exclusivo Lon Jesne son de larga duración y están garantizados hasta el medio millón de maniobras (500.000). Su mantenimiento es sencillo.

Existen varios modelos, según condiciones de trabajo: normal, blindado frigorífico, anti-insectos,...

Todos nuestros componentes han sido seleccionados, tras pasar pruebas exhaustivas de comportamiento real. Su calidad ha sido contrastada previa a su elección.

Con nuestra amplia gama podemos suministrar lavpuertas Lon Jesne con las especificaciones que el cliente requiera.



Técnicas avanzadas de soldadura (AF)

Las uniones entre láminas se realizan con la técnica de soldadura de alta frecuencia (AF) que permite mantener Espesor Constante y óptima unión, en lugar de los sistemas tradicionales de encolado químico.




El espesor constante elimina el riesgo de enganche en los cantos de las carretillas, carros, etc. que muevan la puerta.

Se evitan accidentes y averías en las hojas.

Láminas de calidad contrastada

Transparencia, tenacidad, flexibilidad y duración son las características que reúnen las láminas u hojas de las puertas Lon Jesne.

Disponemos de una amplia gama de colores, y también desarrollamos materiales para requerimientos especiales de nuestros clientes.



Tipologías normalizadas

Para la denominación simplificada, utilizamos la siguiente tabla:

Cuerpo de que consta	Material de cada cuerpo
S= Simple hoja	C= Opaco negro
D= Doble hoja	P= PVC amarillo
T= Triple hoja	T= PVC transparente

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

