



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES



Équipements de quai

Tréteau Mobile De Sécurité

75.9_caballote-seguridad_fr

Tréteau Mobile De Sécurité Renforcé

TM/RE40





Il sert à assurer la sécurité pendant le transbordement des remorques dételées, une solution pratique et efficace. Il est conçu pour empêcher l'affaissement des remorques à suspension pneumatique.

Sa hauteur est réglable, la surface d'appui sous la remorque est en bois dur traité. Parfaitement équilibré, le tréteau reste bien horizontal pendant la mise en place.



L'ajustement de la hauteur du châssis est rapide et précis, il permet d'obtenir un minimum d'espace entre le dessous de la remorque et le tréteau mobile. Il est équipé de 4 roulettes diam. 160 mm.

Caractéristiques:

- Longueur: 2.000 mm
- Longueur utile: 1.584 mm
- Largeur: 600 mm
- Hauteur: de 745 à 1.060 mm
- Charge utile: 25 tn
- Diamètre roulette: 160 mm
- Poids: 213 kg



Tréteau Mobile De Sécurité




Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Produits du groupe VINCA

- Ponts roulants et portiques
- Potences à rotation
- Palans et Treuils
- Tables élévatrices à ciseaux
- Monte-charges et plate-formes élévatrices (PLT) 
- Équipements de quai 
- Rampe mobile (RMC)
- Manteaux pour quais de chargement
- Système immobilisation camions WHEEL-LOK
- Équipements pour la sécurité du quai
- Manipulateurs
- Faible vide crochet de levage VACU-LIFT
- Manipulateurs TROMPEX 
- Manipulateurs apesanteur 
- Pallet Inverter INVERTER 
- Niveleurs NIVELMATIC 
- Culbuteurs INCLINATOR
- Culbuteurs 
- Bennes pour les transferts d'eau
- Réservoirs à déplacer des charges lourdes
- Ventilateurs de salle à volume élevé
- Portes Industrielles
- Portes flexibles 
- Portes rapides 
, frigorifique portes
- Portes sectionnelles
- Portes coupe-feu
- Les barrières de sécurité DOK- GUARDIAN
- Matériel pour l'électrification de l'équipement mobile
- Accessoires sous crochet
- Commandes radio
- Services après-vente

 Facultatif: équipement de finition en ATEX



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

